

ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Reg.-Nr.: Z1-022.0-01-01/14

Hiermit wird gemäß dem § 22, Abs. 2, Nr. 2 LBO - Baden-Württemberg (Landesbauordnung) bestätigt, dass das

Bauprodukt **"Magu WS IV"**
Wärmedämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS) nach DIN EN 13163
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS250-CS(10)150-DLT(2)5-DS(70,-)3-DS(N)5-TR150
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ : 0,032 W/(m·K)
Überwachter Grenzwert der Wärmeleitfähigkeit λ_{grenz} : 0,0309 W/(m·K)
Baustoffklasse E - EN 13501-1

des Herstellers **MAGU Bausysteme GmbH**
78183 Hüfingen

im Herstellwerk **78183 Hüfingen**

gefertigt, nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

durchgeführten Fremdüberwachung den Bestimmungen der in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Z-23.15-1523

bekannt gemachten technischen Regeln entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, die Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichenverordnung zu kennzeichnen.

Gräfelfing, 23. Januar 2014



Leiter der Zertifizierungsstelle

Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Albrecht

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 23. Januar 2014 ausgestellt und verliert seine Gültigkeit zusammen mit dem Ablauf der oben angeführten bauaufsichtlichen Zulassung. Das Zertifikat gilt zusammen mit dem jährlich aktualisierten Fremdüberwachungsnachweis und nur solange sich die Festlegungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht ändern und die Bedingungen bei der Herstellung der werkseigenen Produktionskontrolle nicht wesentlich verändert werden.